

Parc Belval Pavillon

Le parc Belval est complété par un pavillon dans lequel il est prévu d'assurer une petite restauration. Le pavillon thématise la source de Belval, source, qui au début du 20^{ème} siècle était connue au delà des frontières pour la bonne qualité de son eau et des effets curatifs, en concurrence avec les sources d'eau de Mondorf.

Parc Belval
L-4457 Belvaux



Données de base

Nom	Valeur
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	non
Infos en grandes lettres	non
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	non
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom français	Pavillon Parc Belval
Coordonnées GPS	49.5072567,5.9359475
GPS	

Salle à manger

Nom	Valeur
Nom français	Commune de Sanem Parc Belval Pavillon
Text français	Le pavillon offre +/- 15 places assises. Les tables et les chaises mobiles permettent un libre accès à la porte ainsi qu'au comptoir. L'offre est complétée par une terrasse devant le bâtiment.
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	10
Largeur (m)	5
Nombre de places	15
Espace entre les tables (cm)	100
Meubles déplaçable librement	oui
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	100
Menu en braille	non
Service à table	oui

Toilette

Nom	Valeur
Nom français	Commune de Sanem Parc Belval Pavillon
Text français	Sur le site du pavillon se trouve une toilette public. Equipement moderne et standardisé qu'on sait aussi retrouver dans des gares ou autres lieux publics.
Interne	non
Type de toilette	Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage	0
Longueur (m)	3
Largeur (m)	2
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	100
WC espace à gauche (cm)	100
WC espace devant (cm)	75
WC hauteur (cm)	51
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	82
Lavabo espace à droite (cm)	50
Lavabo espace à gauche (cm)	50
Lavabo espace devant (cm)	75
Lavabo hauteur (cm)	91
Miroir point le plus bas (cm)	100
Miroir pivotant	non

Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	non
homme/femme	oui
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	150



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme